LIFE CP · ОБЗОР ПРОЕКТА · СНИМОК ИСХОДНИКОВ · 27 ОКТЯБРЯ 2026

Полный справочник возможностей

20 связанных разделов, умные карточки, планирование, финансы, ИИ и подключения

Справочник описывает реализованные возможности проверенного снимка и их границы. В материалах портфолио используются вымышленные данные и английская демонстрационная локализация.

Каталог возможностей Life CP

Инвентаризация личной системы в preview по исходному коду на 27 октября 2026. Ниже 20 основных разделов и 30 дополнительных групп серверных возможностей. Это группировка функций, не показатели пользователей или результата. Внешние функции зависят от подключений, прав и доступности сервисов. Визуальные материалы портфолио используют вымышленные демоданные.

Работа и исполнение

01 Обзор Главный экран с 19 виджетами задач, финансов, проектов, лидов, агентов, событий, медиа и других разделов. Из виджета можно перейти в соответствующую рабочую область. Видно время чтения данных и недоступность источников. Финансовые и семейные сведения учитывают свои настройки приватности.

02 Сегодня Создание и редактирование задач, планирование по горизонтам, время, место, ссылки и заметки, подзадачи, запуск и пауза рабочих сессий, завершение и история работы. Текстовый и голосовой ввод включены в общий процесс. ИИ может разбирать запрос на задачи, предлагать шаги, уточнять задачу и давать совет по конкретной работе. Встречи и контекст дня находятся рядом с планом.

03 Календарь Представления дня, недели и месяца; задачи вместе со встречами и событиями; выбор даты, создание записей и управление запланированным. Композиция адаптируется к экрану. Место, маршрут и погода добавляют контекст при наличии соответствующих данных.

04 Проекты Каталог с поиском и фильтрами; следующий шаг, задачи и подтверждённая работа; связь с клиентскими и финансовыми записями; полезные ссылки и ссылки на разговоры с ИИ. Общий роадмап показывает этапы и текущее состояние, отдельные роадмапы — новые функции. Доступны представления графа и истории проекта для подготовки снимка к показу.

05 Лиды Переговоры и возможности со стадией, контекстом контакта и следующим полезным шагом. Отдельно представлены личные лиды, записи агентов, обращения с сайта и работа по найму. Подробные агентские записи различают коммерческое состояние, ответственного за следующий ход и ограничения контакта. Нужную работу можно переносить в задачи дня; настроенный прайс доступен в этом же разделе.

06 Клиенты Профили клиентов и связанные проекты, условия оплаты и работа по отношениям. Отношения можно поставить на паузу с сохранением причины.

07 Агенты Подключённые агенты и сессии, недавние запуски и отчёты. Сводки показывают активность за день и неделю, состояние сессии и происхождение цифр. Это представление записанной работы; оно не гарантирует постоянную доступность каждого агента или внешнего сервиса.

08 Финансы Записанные приходы, расходы и денежный поток; регулярные обязательства, долги, дебиторка и капитал; финансовые цели; импорт и классификация поддержанных банковских записей; кредитные карты и погашения; экспорт поддержанных записей в CSV. Связи с проектами и клиентами сохраняют контекст денег. Приватный режим скрывает суммы. ИИ-помощь по финансам зависит от подключения.

09 Контент Очередь идей и материалов со сроками, заголовками и текстом. При доступном ИИ — предложение материала дня. Редактирование, копирование, организация и проверки дублей. У очереди блога есть собственный процесс проверки, планирования и статусов распространения. Подготовленный или поставленный в очередь материал отличается от проверенной публичной публикации.

10 Сайты Аналитика подключённых сайтов: трафик, источники, страницы и устройства. Отчёты по статьям и поиску при подключённых источниках. Обращения и разговоры сайта, модерация комментариев блога и отчёты. Показатели сохраняют связь с источником и периодом.

11 Конкурсы Возможности и участие по этапам: сроки, призы, заметки и файлы. Материалы заявки и результаты остаются связаны с соответствующим конкурсом.

Личная жизнь

12 Семья Близкие, дни рождения и время вместе. Записи времени и расходов, связанных с семьёй, и обзор месяца. Настройки приватности могут скрывать имена.

13 События Встречи, вылазки и события с датой, временем, местом, состоянием и ссылками. Полезный контекст события и поддержанные инструменты места, дороги и билетов.

14 Привычки Привычки, которые нужно развивать или менять: дни с начала, целевая продолжительность и история сбросов. Привычка остаётся видимой в общей картине дня.

15 Книги и кино Очередь, текущие и завершённые произведения. Авторы, названия, формат, заметки, оценки и прогресс. Поиск в поддержанных каталогах и работа с обложками при доступности сервисов.

Мышление и анализ

16 Идеи Сбор и категории, оценка влияния, уверенности и простоты, выбор приоритетов, развитие идеи в шаги. Оценки и планы ИИ предлагаются для рассмотрения.

17 Решения Дерево вопросов и возможных ответов, выбранная ветка и исходы. Логика решения сохраняется рядом с самим выбором.

18 Аналитика Записанная работа за выбранный период: усилия по дням, ритм по часам и дням недели, категории, тенденции и переносы. Наблюдения строятся на доступной истории и сопровождаются контекстом источника и уверенности.

Система

19 Архив Поиск и просмотр завершённой работы, архивных записей и истории. Записи доступны после ухода из активного раздела; для поддержанных случаев предусмотрены восстановление и действия с записью.

20 Настройки Оформление, личный контекст, безопасность, ИИ и поддержанные подключения автоматизации. Системная информация, версия и доступные элементы управления продуктом.

Общие возможности

- Персональный оркестратор Telegram: запросы обычным языком, контекст продолжения и зафиксированные результаты, поддержанные действия с задачами и роадмапами, передача работы настроенным исполнителям. Работа в очереди отличается от завершённого результата.
- Адаптивные экраны для компьютера и мобильного браузера, отдельная навигация для формата устройства.
- Светлая и тёмная темы.
- Прямые ссылки на разделы и проекты.
- Контекстные подробности, редактируемые записи и формы.
- Отмена действий и проверка дублей в поддержанных процессах.
- Общие данные между устройствами через серверное хранилище, локальный кэш.
- Видимые состояния соединения, сохранения и конфликта версий.
- ИИ-помощь внутри конкретных действий и ссылки на связанные разговоры с ИИ.
- История и контекст источника, чтобы различать план, отчёт о прогрессе и завершённую работу.

Подробная механика продукта

Сопроводительное руководство Как работает Life CP раскрывает точное поведение за этими экранами:

- Структурированный ввод, девять категорий, связи проектов и людей, проверка дублей
- Шесть блоков умной карточки, измерение проблем раскладки, память принятой формы и лимит 12 ИИ-запросов за сессию
- Порядок по времени, цели и вручную, признак дохода и срочность срока
- Вместимость дня, четыре источника оценки длительности и приоритет по ценности на минуту
- Таймеры задач и шагов, история категорий, автопауза через четыре часа и перенос суток
- Итоги дня, сохранённые результаты, повторное открытие и отдельные уровни результата дня
- Поля счёта, вложения и различие между ожидаемой стоимостью задачи и реальной тратой
- Роли денег, память классификации, долги, дебиторка, регулярная нагрузка и проверки целостности
- Локальные финансовые наблюдения и необязательный анализ агрегатов месяца
- Точные исходные модели, общая цепочка замены, динамическое зрение и закреплённая модель хода Telegram

Руководство входит в инвентаризацию и не означает, что перечисленные внешние сервисы были запущены при аудите. Публичные экраны и видео демонстрируют вымышленные состояния.

Дополнительные возможности

Вход с паролем или ключом доступа

Пароль или зарегистрированное устройство начинает вход; одноразовый код приходит в уже привязанный личный Telegram, после проверки выдаётся сессия.

Доступность и пределы: Нужны настроенная привязка владельца и хранилище; новый живой вход в рамках аудита не выполнялся.

Управление паролем и сессиями

Настройки позволяют сменить пароль после проверки текущего; версия аутентификации меняет подпись сессий и требует нового входа.

Доступность и пределы: Наличие механизма не является независимым аудитом безопасности или доказательством сквозного шифрования.

Ограниченные права агентов и MCP

Владелец выдаёт ключу конкретные группы инструментов; каталог и вызовы проверяют доступ к журналу, чтению, задачам, событиям, конкурсам, лидам или Studio.

Доступность и пределы: MCP реализован через JSON-RPC POST; SSE и пакетные запросы не поддержаны; ключ не даёт полномочий сверх выданных.

Синхронизация и конфликт версий

Записи передаются на сервер; изменение со старой базовой версией возвращает сохранённый вариант для разрешения конфликта.

Доступность и пределы: Запросы без базовой версии сохраняют поведение последней записи; внешние сервисы не становятся доступными офлайн.

Журнал и сохранённая работа

Журнал, архив, сессии таймера и отчёты агентов хранят работу за пределами текущего списка задач.

Доступность и пределы: Запись подтверждает сохранение отчёта, а не независимую проверку любого внешнего результата.

Серверная инфраструктура

Конфигурация соединяет реляционное хранилище, приватные файлы, браузерное исполнение, ИИ и отдельный процесс оркестратора.

Доступность и пределы: Настроенная связь не подтверждает здоровье удалённого сервиса в данный момент.

Вложения задач, билетов и конкурсов

Авторизованная загрузка, список, скачивание и удаление; оригиналы и метаданные сохраняются раздельно.

Доступность и пределы: Лимиты различаются по типу материала; HTML и SVG скачиваются; это не универсальный редактор офисных документов.

Чтение Gmail и Zoho

После подключения пользователь запускает чтение ограниченного окна писем; выбранные находки можно превратить в событие, задачу, подписку или посылку.

Доступность и пределы: В этом потоке доступ только на чтение; общей отправки почты нет; сканирование запускается действием пользователя; неподдержанные письма остаются неразобранными.

Билеты и приглашения из почты

Билеты из вложений Gmail сохраняются среди файлов; ICS-приглашения дают дату, окончание и место встречи.

Доступность и пределы: Ветка импорта билетов исключает Zoho; обнаруженный билет не означает покупку или новую бронь.

Импорт и обогащение событий

Ссылка, текст, сохранённые ленты и настроенное подключение Meetup могут дать карточку события; отдельный источник обновляет поддержанные события сообщества.

Доступность и пределы: Покрытие источников ограничено; универсальная синхронизация календарей и всех сайтов не заявляется.

Предпросмотр и отправка регистрации

Сохранённый профиль сопоставляется полям найденной формы; по умолчанию показывается предпросмотр; явная отправка возвращает наблюдаемый ответ страницы.

Доступность и пределы: Недостающие поля, CAPTCHA и неподдержанные страницы требуют ручного действия; ответ не гарантирует принятие заявки, оплату или билет.

Отслеживание посылок

По ссылке открывается страница перевозчика, видимый статус преобразуется в обновление записи; посылки видны в Сегодня и календаре.

Доступность и пределы: Нужна совместимая доступная страница; нечитаемый ответ остаётся неизвестным; универсальный API перевозчиков не подтверждён.

Домены и сроки продления

Финансы хранят домены; RDAP-поиск получает регистратора, даты регистрации и окончания при наличии этих данных.

Доступность и пределы: Поиск не покупает и не продлевает домен и не подтверждает владение.

Погода, место и дорога

Для точки доступны погодный контекст, поиск и обратный поиск адреса, варианты дороги и контекст времени выхода.

Доступность и пределы: Нужны доступные внешние источники и корректные координаты; время дороги остаётся оценкой.

Оценка стоимости билетов

Место события и состав участников используются для запроса оценки стоимости у модели.

Доступность и пределы: Это оценка с неопределённостью, не живая билетная касса и не покупка.

Праздники и небо

Сегодня показывает события неба, шапка — астрономический контекст; региональные и местные праздники доступны в событиях и календаре.

Доступность и пределы: В коде есть конкретный календарь Valencia 2026; он не является автоматически полным мировым календарём.

Ссылки, обложки и поиск медиа

Ссылки проверяются и кратко пересказываются; очередь обложек подбирает изображения книг и фильмов; отдельные действия поддерживают поиск и рекомендации.

Доступность и пределы: Ответ зависит от источника; ошибки и неопределённое совпадение остаются видимыми; хостинг чужого защищённого контента не заявляется.

Адаптеры Telegram и WhatsApp

Входящие сообщения проходят отдельные обработчики и сверяются с сохранённой привязкой владельца; есть подключение и отключение каналов.

Доступность и пределы: Оба адаптера присутствуют в коде; текущая рабочая конфигурация аккаунтов здесь не проверялась.

Диктовка в браузере

Браузерное распознавание речи превращает голос в текст общего ввода задач.

Доступность и пределы: В исходнике указан ru-RU; нужны совместимый браузер и разрешение микрофона; голосовые Telegram и голосовой звонок этим не поддерживаются.

Понимание снимка экрана

Сохранённое изображение проходит распознавание содержания и видимого текста с явными неопределённостями перед планированием.

Доступность и пределы: Нужен настроенный vision-провайдер; это не гарантия понимания любого файла; инструкции внутри изображения считаются данными.

Уведомления владельцу и ответы

Стабильный ключ повтора связывает отправку и статус в уже привязанном боте; текстовые ответы и кнопки относятся к сохранённому вопросу.

Доступность и пределы: Отправлено, ошибка и неизвестный исход различаются; неизвестная отправка автоматически не повторяется; произвольный получатель не принимается.

Подключённое выполнение кода

Одноразовая привязка регистрирует компьютер и доступный проект; разрешённые исполнители получают задания и возвращают состояние и результат.

Доступность и пределы: Нужны доступный исполнитель и модель; очередь не равна завершению; потеря аренды задания даёт неизвестный исход без автоматического перезапуска.

Studio — сессии, фильмы и файлы

Панель и помощник передают поддержанные задания в Studio, читают прогресс, сохраняют решения по подтверждениям и доставляют подготовленные файлы через связанный бот.

Доступность и пределы: Зависит от действующего моста и его функций; требующие решения действия сохраняют этот этап; произвольный автономный доступ к компьютеру не заявляется.

Консультация на сайте и передача человеку

Чат посетителя уточняет задачу в ограниченном контексте; владелец видит разговор, отвечает сам либо выбирает режим человек, заблокирован или закрыт.

Доступность и пределы: Действуют ограничения источника и квоты; у модели нет браузера, кода и внешней отправки; она не заключает договоры и не принимает платежи.

Чат сайта связан с CRM

Сохранённые сообщения посетителя, помощника и владельца преобразуются в контакт, возможность и историю; повтор проекции не генерирует новый ответ.

Доступность и пределы: Контакт получает политику owner_only; сохранение сообщения не доказывает прочтение и не разрешает обращение в других каналах.

Мониторинг источников и контролируемые действия Threads

Зарегистрированные исполнители передают ограниченные наблюдения; изменения и результаты команд учитываются с правилами, проверкой актуальности и защитой от дублей.

Доступность и пределы: Мониторинг не даёт разрешение отправлять; действие требует отдельного допуска, свежего контекста, личности и доказательства доставки.

Проверяемая публикация многоязычного блога

Подготовленный пакет статьи проходит черновик, проверку, расписание и публикацию; финальный статус ждёт сверки версии и публичной страницы.

Доступность и пределы: Материалы EN/RU/ES должны быть подготовлены; максимум одна статья за календарный день Мадрида; расписание не создаёт новые статьи.

Передача анонсов в социальные сети

Проверенный выпуск статьи создаёт отдельные задания анонса для X и Facebook; назначенный агент сохраняет ссылку и результат.

Доступность и пределы: Модуль ставит задачи и учитывает результат, но сам не отправляет посты в эти сети; очередь не означает публикацию.

Комментарии и отчёты блога

Владелец проверяет состояние комментариев; периодические отчёты собирают результаты и могут доставляться через действующий бот.

Доступность и пределы: Нужны подключённые источники аналитики; подготовка отчёта и его доставка учитываются раздельно.

Фоновые обслуживание и восстановление

Минутный процесс обслуживает очереди помощника, восстановление оркестратора, повтор проекции CRM, обложки, блог и Studio; восьмичасовой — настроенные источники и банк.

Доступность и пределы: Это реализованные расписания в конфигурации; данный аудит не подтверждал реальный запуск удалённого cron или успех внешнего действия.

Доказательства и границы

Структурированная матрица связывает функции с запуском, результатом, ограничениями и исходниками. Доказательства механики содержат точные правила и замеченные вопросы; серверный каталог описывает интеграции; индекс маршрутов содержит 100 литеральных проверок пути/префикса и 31 верхнеуровневый модуль worker. Внутри маршрутов есть дополнительные действия.

Аудит не использовал живые личные данные и не отправлял сообщения, регистрации, платежи или публикации. Он не сертифицирует доступность production, точность финансов, безопасность, универсальное распознавание документов, нативное мобильное приложение или публичный SaaS-запуск. Реализация, настроенное подключение, выполненное действие и проверенный внешний результат — разные состояния.

Как работает система

Единый контекст работы и жизни

Я создаю Life CP как персональную операционную систему. У задачи есть не только название, но и проект, клиент, срок, место, ожидаемая стоимость, документы и история работы. Цель — сохранять связь между решениями и жизнью, на которую они влияют. Работа, деньги, семья и исполнение через ИИ используют общий контекст, сохраняя свои отдельные показатели.

Из сообщения в содержательную карточку

Запрос можно написать или надиктовать через браузер. Life CP умеет разделять составное поручение на задачи, определять категорию, отделять короткое название от подробностей и извлекать время, место и ссылки. Перечень из текста может стать чеклистом. Известные названия проектов и имена связывают работу с существующими записями; явно указанный проект сильнее связи, выведенной по имени.

В записи задачи предусмотрены название, описание, категория, горизонт планирования, конкретная дата, время начала, крайний срок, место, маршрутная ссылка, координаты, ожидаемая стоимость, источник, несколько проектов, клиенты, близкие и указание агента. Подзадачи, вложения, рабочие сессии, завершение и архив дополняют запись. Категории охватывают доход, продажи, продукт, контент, финансы, администрирование, быт, здоровье и обучение.

Дубли проверяются до обращения к модели и после разбора ответа. При недоступном ИИ остаётся локальное создание структурированной задачи. Если ответ по единственной задаче потерял слишком много исходного текста, приложение сохраняет подробности. Результат редактируется; прежнюю формулировку после ИИ-правки можно вернуть. Локальные правила в основном ориентированы на действующий русский и испанский процесс, поэтому английское демо не доказывает равный разбор всех языков.

Карточки подстраиваются под содержание

Умная карточка собирается из шести блоков: факты, важная цитата, чеклист, текст, место и ссылки. Правила выносят факты вперёд, поднимают большие чеклисты и сокращают длинное описание в компактном виде. Полная запись остаётся доступной.

В необязательном режиме ИИ интерфейс измеряет отрисованную карточку. Слишком много строк заголовка, скрытые числа, большая обрезка текста, высота, переносы меток и горизонтальное переполнение могут вызвать предложение новой раскладки. Модель выбирает из фиксированных блоков и не добавляет произвольные элементы. Выделенная цитата должна буквально происходить из исходного текста.

Предложение ждёт принятия. Одобренный порядок запоминается для похожей формы карточек; отклонённые формы тоже сохраняются, чтобы не спрашивать повторно. Лимит — 12 запросов раскладки за сессию. При недоступном ИИ продолжают работать правила. Режимы: выключено, правила, правила с предложениями ИИ.

Почему задача оказывается первой

Доступны порядок по времени, по цели, вручную и представление вместимости дня. В обычном списке выше находятся задачи в работе. Ближайшая назначенная задача поднимается, если до начала не больше часа. Задачи без времени упорядочиваются по свежести создания, назначенные — по времени. Порядок по цели сначала учитывает признак входящих денег, затем связь с целью и время. Ручной порядок сохраняется для каждого горизонта. Проектные группы и фильтры дают ещё один способ посмотреть на ту же работу.

Признак денег — узкое текстовое правило, а не прогноз заработка. Оно распознаёт продажу, работу с клиентом или выставление счёта и исключает явные исходящие платежи. Задачу также можно отметить как приближающую к цели, нейтральную или отдаляющую. Приоритет становится видимым без обещания будущего дохода.

План дня с понятными допущениями

Режим вместимости считает оставшееся время до 21:00 в текущей реализации и вычитает оставшуюся длительность событий со статусом «иду». Длительность задачи берётся из явного интервала; затем — из среднего по категории при наличии хотя бы трёх сессий; затем — по 15 минут на незавершённый шаг; иначе используется 30 минут.

Сначала идут назначенные по времени обязательства, затем задачи с минимальным запасом до крайнего срока, затем остальные — по условной ценности на минуту. В ценности учитываются признак дохода, направление к цели и срочные метки. У задачи видны оценка и причина; задачи сверх оставшейся вместимости выделяются.

Это объяснимый помощник планирования. Он не договаривается о переносе встреч, не перестраивает внешний календарь и не гарантирует бесконфликтное оптимальное расписание. Оценка зависит от накопленной истории. Пересекающиеся события в проверенном расчёте не объединяются в один занятый интервал.

Обучение на записанном времени

У задач и подзадач есть рабочие сессии. Интерфейс показывает прошедшее время, накапливает учёт и считает средние по категориям. Долгая сессия может вызвать предложение паузы или переключения. Забытый таймер автоматически останавливается после четырёх часов и записывает ограниченную длительность.

Аналитика показывает часы, дни недели, категории, завершения, переносы и тенденции. Предложенное окно сосредоточенной работы — три последовательных часа с наибольшим записанным временем. Это характеристика истории, а не прогноз биологической продуктивности. Неотмеченное время остаётся пробелом данных.

Незавершённые задачи переносятся при смене суток по правилам горизонта. Выполненные, архивные и поставленные на паузу считаются закрытыми для переноса. Можно закрепить часовой пояс, чтобы граница дня совпадала на устройствах и в поездках.

Завершение дня с сохранённым итогом

Дневной итог соединяет план, завершения, отношение к цели, рабочие сессии, отдых и внеплановую работу. Правила показывают незакрытое важное, отсутствующую историю таймера или необходимость оставлять запас под незапланированное.

Закрытие дня сохраняет снимок в архив и поддерживает повторное открытие. Отдельная система результата дня различает записанный итог, минимум три подходящих результата, продвижение цели и подтверждённые положительные денежные записи. Ожидаемая оплата не повышает уровень. Этот механизм отличается от общей системы XP и уровней, выключенной в проверенной сборке. Метки отражают записи, не заменяют аудит дохода и не оценивают человека.

Документы становятся контекстом задачи

К задаче можно прикрепить изображение счёта или PDF и попросить Life CP извлечь данные. Разбор ищет итоговую сумму, валюту, назначение, выставившего счёт и явно написанный срок оплаты. Поля сохраняются рядом с вложением, сумма и краткое пояснение попадают в задачу. Отсутствующие данные должны оставаться пустыми; результат можно проверить и исправить.

Это сокращает повторный ввод реквизитов счёта. Действие не оплачивает документ, не создаёт проверенную бухгалтерскую проводку, не извлекает полный налоговый реестр и не подтверждает сверку чека. В текущем процессе стоимость задачи ориентирована на евро и не получает распознанную валюту, поэтому счета в другой валюте требуют внимания. Для чтения изображения или PDF нужен соответствующий настроенный провайдер.

Деньги с сохранением смысла операций

Life CP соединяет банковские строки, ручные записи, погашения долгов и дебиторку. Роли различают заработок, продажу имущества, возврат покупки, возврат долга, новый заём, расход, погашение долга и оплату за другого. Переводы между своими счетами, совпадающие пары и дубли выделены отдельно. Неоднозначный перевод человеку может остаться неразобранным до решения владельца.

Выбранную классификацию можно запомнить по контрагенту и направлению. Проверки показывают неразобранные строки, несходящиеся свои переводы, будущие даты и отставание выписки. Поддержаны просмотр и импорт CSV, TSV, текста и подходящих Excel-выписок с проверкой дублей. Настроенное подключение банка даёт другой способ поступления данных.

Регулярная нагрузка считается отдельно от уже оплаченного. Она соединяет активные подписки, повторяющиеся долговые обязательства и сохраняемые домены; годовые суммы распределяются на двенадцать месяцев. Видно, что фиксировано, что можно отменить и какие похожие на регулярные обязательства недостаточно точно размечены. Пауза подписки меняет плановую нагрузку, но сама по себе не подтверждает прекращение списаний у провайдера.

Долги поддерживают частичные погашения, закрытие, повторяемость и перезайм. Дебиторка — частичные возвраты, сроки и просрочку. Продажа имущества остаётся реальным приходом, но отделена от цели по заработку. Валюты дохода: EUR, USD, USDC и USDT; пересчёт зависит от записанного курса, стейблкоины используют долларовый ориентир.

Финансовый анализ на видимых исходных данных

Без модели работают наблюдения по правилам: чистое движение месяца, крупнейшая категория расходов, рост категорий, отменяемые обязательства и просроченные долги. Необязательный ИИ-анализ получает компактный итог месяца: группы расходов, доход, регулярную нагрузку, цели и выбранный рабочий и жизненный контекст. Он развивает эти цифры, а не создаёт отсутствующие операции.

Фактические траты и плановая нагрузка остаются разными показателями. Свои переводы исключены из обычных расходов. При неполном покрытии банка или неразобранных строках анализ тоже неполон. Демонстрационные цифры не доказывают финансовую результативность; автоматическая экономия или доходность не обещаются.

Роли ИИ и порядок моделей

Модели используются для ограниченных действий: разбор задач и событий, предложения шагов, правка текста, раскладки карточек, развитие идей, итоги и черновики контента, чтение счетов, понимание изображений и финансовые наблюдения. Многие текстовые функции используют одну общую цепочку; постоянное назначение отдельной модели каждой функции не подтверждено.

Для обычного текстового запроса реализация сначала пробует выбранную локальную модель Studio, затем настроенные модели OpenRouter, затем Workers AI. Формат ответа проверяется. Сохраняются провайдер, действительно ответившая модель и доступные измерения времени и токенов. Локальный запуск может быть пропущен из-за вложения, занятости или лимита времени.

Точные исходные идентификаторы приведены в таблице в конце этого справочника. Локальная модель зависит от Studio; зрение выбирается динамически из подходящих моделей OpenRouter; генерация изображений использует `@cf/black-forest-labs/flux-1-schnell`. Оркестратор Telegram закрепляет одну выбранную модель за ходом и проверяет её идентичность. Код и студийные задания выполняет отдельно настроенный исполнитель в доступном проекте.

Это значения исходного кода, а не свежий каталог провайдеров, тарифы, сравнение скорости или подтверждение текущих настроек аккаунта. Суффикс `:free` не гарантирует постоянную доступность и отсутствие затрат у системы в целом. SOLONCODE — язык исполнения оркестратора, а не модель ИИ.

Telegram как вход в ту же систему

Личный оркестратор Telegram читает поддержанный контекст проектов, плана, журнала, событий и лидов; создаёт задачи; передаёт обновления событий и роадмапов; направляет поддержанную работу настроенным исполнителям. Он сохраняет контекст продолжения и может уточнять недостающие сведения. Для чтения изображения, генерации картинки и статуса кодовой работы предусмотрены отдельные пути.

Попытки и результаты записываются, чтобы различать очередь, завершение инструмента и доставленный ответ. Неизвестный исход внешнего действия не считается разрешением повторной отправки. Возможности ограничены доступными инструментами и настройками; из них не следует свободная отправка сообщений, оплата, публикация или доступ ко всем приложениям. Голосовые Telegram проверенный обработчик не разбирает; диктовка в браузере — отдельная функция.

Состояние продукта и демонстрации

Life CP остаётся личной системой в preview. Портфолио показывает английскую демонстрационную локализацию и вымышленные записи. В исходном продукте есть адаптивные версии для компьютера и мобильного браузера; демо не подтверждает нативное приложение, публичный SaaS-запуск или полную рабочую английскую локализацию. Для ряда реализованных внешних процессов нужны подключённые аккаунты, права и доступные сервисы.

Модели из проверенного снимка проекта

Роль	Настройка в исходниках	Что это означает
Локальная текстовая помощь	Выбранная модель `@studio/*` или автоматический выбор Studio	Точная модель зависит от подключённой Studio
Текстовые модели OpenRouter	`google/gemma-4-31b-it:free`, `dots-studio/dots-3-note-preview:free`, `google/gemma-4-26b-a4b-it:free`, `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free`	Порядок по умолчанию в проверенном снимке; настройки могут менять выбор
Текстовые модели Workers AI	`@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast`, `@cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct`, `@cf/google/gemma-3-12b-it`, `@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct`	Следующий уровень провайдера для общей помощи
Понимание изображений	Доступные модели OpenRouter с изображением на входе и текстом на выходе	Выбор динамический, единственная постоянная модель не закреплена
Генерация изображений	`@cf/black-forest-labs/flux-1-schnell`	Отдельный инструмент генерации по тексту с записями результата и доставки

Роль	Настройка в исходниках	Что это означает
Планирование и проверка в Telegram	Один выбранный провайдер и модель закреплены за ходом	Модель сохраняется без скрытой смены после действия с неизвестным исходом
Исполнение кода или заданий Studio	Настроенный исполнитель и проект	Передача и отслеживание статуса; работа в очереди ещё не завершена